

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid breathing spray mist. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Remove and wash contaminated clothing before reuse. Wear the appropriate personal Protective Equipment (PPE).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Applicators and other handlers must wear: Long-sleeved shirt and long pants, waterproof gloves, and shoes plus socks.

Follow manufacturer's instructions for cleaning /maintaining PPE. If no such instructions for washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS:

Users should: Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

For terrestrial uses, do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when disposing of equipment wash water or rinsate.

البيئات التحذيرية
المخاطر على الإنسان والحيوانات المنزلية
تنبيه: حذر في حال الإبتلاع أو استنشاقه أو امتصاصه عبر الجلد. يسبب تهيج العين، تجنب استنشاق الرذاذ. تجنب ملابس المنتج للحد والعين والملابس ا اغسل جيدًا بعداء الماء والصابون بعد الاستخدام تخضع من الملابس الملوثة واغسلها قبل استخدامها مجددًا. ارتد معدات الوقاية الشخصية.
معدات الوقاية الشخصية
يجب على مستخدمي المنتج ارتداء ملابس طويلة، نظفون أطول، قفازات مقاومة للمواد الكيميائية والأخوية والجوارب. تجنب تعاميت جبهة التسعيع تنظيف معدات الوقاية الشخصية أو الحفاظ عليها، في حالة عدم وجود تعليمات للمواد القابلة للغسل، استخدم منظف ومام ساخن. اغسل معدات الوقاية الشخصية على نحو منفصل بعيدًا عن ملابس السليل الأخرى.
توصيات سلامة المستخدمين
اغسل اليدين قبل الأكل، الترتيب، منع النبال، التدخين أو استخدام المراوح، خلع الملابس أو معدات الوقاية الشخصية فورًا في حال غلافية هبيدات الحشرية إليها، وغسلها جيدًا وارتداء ملابس أخرى نظيفة. خلع معدات الوقاية الشخصية فورًا بعد انتهاء الاستخدام. غسل القفازين فورًا قبل غسلهما. الاغسل جيدًا وارتداء ملابس نظيفة في أسرع وقت ممكن.

المخاطر البيئية
في حالات الاستخدامات الأخرى، لا تخلط هذا المنتج مباشرة بالماء أو في المناطق التي تحتوي على مجاري مائية ظاهرة احرص على عدم تلويث المياه النظيفة. عد التخلص من الماء المستخدم في غسل المعدات.

Constituents:	المحتويات
Cypermethrin 8.5%	
Deltamethrin 1.25%	
Tetramethrin 0.09%	
Coformulants: up to 100%	

FIRST AID:	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING -	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF INHALED:	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

الإسعافات الأولية:
في حالة إصابة العينين: إبقاء العين مفتوحة وشطفها بلطف وبعده بالماء لمدة 15 - 20 دقيقة. إزالة العدسات اللاصقة، إن وجدت. بعد مرور 5 دقائق الأولى ثم متابعة الشطف. الاتصال بأحد مراكز مكافحة السموم أو استشارة الطبيب بشأن العلاج.
في حالة ملامسة المبيد للجلد أو الملابس: اغسل الملابس الملوثة. اغسل الجلد الملوثة. اغسل الجلد فورًا بكثرة وبوفرة من الماء لمدة 15- 20 دقيقة. اتصل بمركز أو طبيب من أجل المشورة بشأن العلاج.
في حالة الإبتلاع: اتصل على الفور بمركز مكافحة السموم أو استشارة الطبيب بشأن العلاج. أعطى الشخص المصاب رشفة ماء في حال قدرته على الابتلاع. لا تزعج المصاب على تلقى، ملام يبلب منك أحد مراكز مكافحة السموم أو الطبيب القيام بذلك. ينظر إصابع الشخص القاد قوي أي شيء عن طريق الفم.
في حالة الاستنشاق: انقل الشخص المصاب إلى هواء نقي.
في حال عدم تنفسه، اتصل بالإسعاف، ثم قم بعمل تنفس اصطناعي. ويُفضل إجراءه عن طريق الفم إن أمكن! اتصل بمركز مكافحة السموم أو استشارة الطبيب بشأن العلاج.

STORAGE AND DISPOSAL

Store in the closed, original container in a cool, well-ventilated area. Do NOT store for prolonged periods in direct sunlight. Triple or (preferably) pressure rinse containers before disposal. Add rinsings to the spray tank. Do not dispose of undiluted chemicals on site. If recycling, replace cap and return clean containers to recycler or designated collection point. If not recycling, break, crush or puncture and deliver empty packaging to an approved waste management facility. If an approved waste management facility is not available bury the empty packaging 500 mm below the surface in a disposal pit specifically marked and set up for this purpose clear of waterways, desirable vegetation and tree roots in compliance with relevant Local, State or Territory government regulations. Do not burn empty containers or product.

التخزين والتخلص من البوات القارعة:
قم بتخزين في مورد الأصلية المنقطة وفي مكانة باردة وجودة التهوية. لا قم بتخزين المنتج خارج خزانة تحت أشعة الشمس المباشرة، قم بعمل العمرة ثلاث مرات (من المفضل) غسل بالماء بحفظ على قبل التخلص منها وتويعمل على جران الفرش بشكل اعتيادي لا قم بالتخلص من المواد الكيميائية المركزية في الموقع، وفي حال إعادة التوزيع قم بإعادة وضع العطاء وإعادة العمرة التوزيعية للتوزيع على حية إعادة أو نقاط البيع المخصصة. وفي حال عدم القيام بإعادة التوزيع قم بكمس أو تعليم أو تلب وتعليم العمرة القارعة إلى مشاة العمل مع الفئات المستهدفة، وفي حال عدم وجود مشاة متعلم مع الفئات مستهدفة، اخذها قم ببن العمرة القارعة على عمق 500 ملم من سطح الأرض في حفرة تصريف مخصصة وممونة بشكل محدد لذلك الغرض. مكان بعيد عن المجاري والقنوات المائية، البساتين والمزروعات البعيدة وجذور الأشجار. لا قم بحرق البوات القارعة أو المنتج.

ضمان المنتج:
تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لهذا المبيد وسلامة عوانه الأصلية في التخزين العادي طيلة فترة صلاحيته تحت ظروف دولة الإمارات العربية المتحدة.
WARRANTY STATEMENT: The manufacturer to ensure the stability of the chemical and physical specifications for this pesticide and safety of his packing in the original normal storage for the duration of validity for a period of three years under the conditions of the United Arab Emirates.

RESTRICTED USE PESTICIDE
For retail sale to and use only by certified Applicators or Persons under their direct supervision
المبيد مقيد الاستخدام
ليبية ولإستخدامة فقط من قبل قنين مرخصين او تحت إشرافهم الفني
ديازيبول فورتى بلس
مبيد حشري ثلاثي القوة مركز مستحلب
DIAZIPOL FORTE PLUS
TRIPPLE POWER EMULSIFIABLE CONCENTRATE

القضاء على الحشرات الزاحفة والطائرة
for the control of crawling and flying insects

Constituents:	المحتويات
Cypermethrin 8.5%	
Deltamethrin 1.25%	
Tetramethrin 0.09%	
Coformulants: up to 100%	

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
تحذير

Moccae Registration Number:
رقم التسجيل بوزارة التغير المناخي والبيئة

Manufacturing Company
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.
ATALAYAS BUSINESS CENTER, PLANTA 12
30006 MURCIA-SPAIN
شاردا كروكييم اسبانيا اس ال
مورثيا، اسبانيا 30006
Distributer by
ecovar
ايكوفار للتجارة
Tel: 97143663302
www.ecovargroup.com

NET CONTENTS 1 Liter
BATCH NO:
P.DATE:
E.DATE:

يُعد ديازيبول فورتى بلس مركزًا قابلًا للاستحلاب يجمع ما بين الفعالية وخصائص إسقاط الحشرات المتواجدة في السابيرميثرين وخصائص أخرى تتمكّل في مفعوله القوي للصدمة المؤثّرة بالحشرات وطرده لهم وأثر عنصر الدلتامثرين الذي يبقيه عليهم مع الحصول على نتائج رائعة عند تنظيف المناطق الحضرية والشوارع وحدائق المدن وضواحيها والمتنجات والمخيمات والسكنات (بما فيها الطوابق السفلية والمراتب والخزائن) والمتاجر والمباني الخاصة والعامة والمدارس والحضانات والمهاجع ودور السينما والمسارح والمقاصف والفنادق والمطاعم والمطابخ والحانات والمستشفيات ودور التمريض ودور المسنّين ومخازن ومستودعات المواد الغذائية والإسبيلات ومباني المزارع والمستودعات وأماكن العمل والمرافق الخاصة بالماشية (الإسبيلات والمزارع والمسالخ (مناطق تجمع الحيوانات) ومركبات نقل الحيوانات. وتعمل مادتا السابيرميثرين مع الدلتامثرين بشكل تآزري لزيادة أثر كلا المنتجين على حدة والحد من إمكانية المقاومة مما يجعل المنتج أفضل مبيد للحشرات في الثروة الحيوانية.

يشمل مفعوله مجموعة واسعة من الحشرات كالحشرات الطائرة (الذباب والبعوض والذبابير وذباب الخيول وغيرها) والحشرات الزاحفة (البراغيث والقراد والعتك وحشرات الفراش والصراصير والنمل وغيرها).

يمكن السيطرة على ناقلات العديد من أمراض الماشية، كالإسهال البكتيري وداء الكريبتوسبورديوم وداء الباستيات وداء التليّريّات وداء الليشمانيات والورم المخاطي ومرض الحصان الأفريقي ومرض النسان الأزرق وما إلى ذلك، بشكل فعّال باستخدام منتج ديازيبول فورتى بلس.

DIAZIPOL FORTE PLUS is an EC Emulsifiable Concentrate insecticide that combines the efficacy and tumbling effect properties of Cypermethrin and the properties of strong shock effect, great repellency and residual effect of Deltamethrin, obtaining excellent results in the disinfection of urban areas, boulevards and city parks, suburban areas, resorts, campgrounds, housing (including basements, garages and closets), shops, public and private buildings, schools, kindergartens, barracks, cinemas, theatres, canteens, hotels, restaurants, kitchens, bars, hospitals, nursing homes, retirement homes, warehouses and stores of food substances, stables, farm buildings, warehouses and premises and livestock facilities (stables, farms, slaughterhouses (animal stabling areas) animal transport vehicles. Both pyrethroids (Cypermethrin and Deltamethrin) act synergistically increasing the effect of both products separately, reducing the possibility of resistance development, which makes it an insecticide of choice in the livestock environment. Its broad spectrum of action includes both flying insects (flies, mosquitoes, wasps, horseflies, etc.) and crawling insects (fleas, ticks, mites, bedbugs, cockroaches, ants and others. With the use of DIAZIPOL FORTE PLUS, the vectors of numerous livestock diseases, such as bacterial diarrhea, and Cryptosporidium, babeosis, theileriosis, leishmaniasis, myxomatosis, African horse sickness or blue tongue, etc., are effectively controlled. READ ALL PRECAUTIONS BEFORE USE.
الشروط والجرعات المستخدمة:
Terms and doses for use:

البعوض ، الهماموش، الذباب، القراد وأنواع أخرى من الحشرات الزاحفة والطارئة	الرش على الأسطح – 4مل لكل لتر من الماء – استخدم 5 لتر من المحلول لكل 100 متر مربع في الأسطح الغازلة للماء و10 لتر لكل متر مربع في الأسطح المنقذة للماء
	الرش الحراري / الرش بالضباب البارد - من 15مل إلى 30مل لكل لتر باستخدام أجهزة الرش المناسبة
	أجهزة التعقيم بالضباب البارد - من 15مل إلى 30مل لكل لتر باستخدام أجهزة الرش المناسبة
الصراصير والنمل والذباب، بق الفراش وأنواع أخرى من الحشرات الزاحفة	من 4مل إلى 8مل لكل لتر ماء

Target Pest	Use Rates
Mosquitoes, Midges, Flies, Ticks and other flying and crawling insects	Surface Spray: 4ml/1 L of water. 5 Liters solutions for 100m2 for impermeable surfaces. 10L per 100m2 for non-impermeable surfaces. Thermal/Cold Fogging: 15-30ml/1L of suitable carrier.
Cockroaches, Ants, Bedbugs, Flies, Ticks and other crawling Insects	4-8ml/1L of water

الوزن الصافي 1 لتر

رقم التشغيل:

تاريخ الإنتاج:

تاريخ الانتهاء: