

TOP PLY FRONT



KEY PLEX
ECOTROL® IC3

كي بلكس
إيكوترول أي سي ثري

Rosemary Oil _____	10.00%
Geraniol _____	5.00%
Peppermint Oil _____	2.00%
Other Ingredients _____	83.00%
Total _____	100%

مبيد صحة عامة / عضوي

PUBLIC HEALTH PESTICIDES / ORGANIC





رقم التسجيل بوزارة التغير المناخي والبيئة
Moccae Registration Number

DXB - AD - 140 - 2136

Manufacturing Company
Keyplex, P.O.BOX 2515, Florida USA

Local Distributer
Tel: 97143663302
www.ecovargroup.com
P.O.Box: 212678, Dubai, UAE

Batch No.

Production Date:
Expiry Date:

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال
Keep out of Reach of Children

تاريخ الإنتاج
تاريخ الانتهاء

1 Liter

TOP PLY BACK

التحذيرات

قد يتسبب في تهيج البشرة والعينين، ويجب تجنب ملامسة العينين والبشرة والمالبس.

معدات الحماية الشخصية

نوصي الأشخاص المتعاملين مع المركز بارتداء: النظارات الواقية القفازات المقاومة للمواد الكيميائية المصنوعة من النيوبرين (المطاط الصناعي) أو النيتريل أو المطاط الطبيعي.

توصيات سلامة المستخدمين

على المستخدم غسل اليدين قبل تناول المأكولات أو المشروبات أو العلكة أو تدخين التبغ أو استخدام دورات المياه. تبدال الملابس على الفور في حالة نخلل المبيد إلى داخلها. مع الاستخدام بعناية وارتداء ملابس نظيفة. وكذلك يرجى خلغ معدات الحماية الشخصية بعد الانتهاء من استخدام المنتج. وتغسل القفازات من الخارج قبل خلعها.

المخاطر الفيزيائية والكيميائية

تجنب الاستخدام أو السكب أو التخزين بالقرب من الحرارة أو مصدر اللهب المكشوف، والتخزين في العبوات الأصلية فقط.

Precautionary Statements

May cause eye and skin irritation. Avoid contact with eyes, skin and clothing.
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)
Persons handling concentrate are recommended to wear:
• Protective eyewear
• Chemical resistant gloves made of neoprene, nitrile or natural rubber.

User Safety Recommendations

User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Remove clothing immediately if the product gets inside. Wash thoroughly and put on clean clothing. Remove PPE after handling this product. Wash the outside of the gloves before removing.

PHYSICAL AND CHEMICAL HAZARDS

Do not use, pour spill or store near heat or open flame. Store only in original container.

الاستعمائات الأولية

في حالة إصابة العينين: تغسل العينان بالماء الجاري وطلب العناية الطبية
في حالة استمرار التهيج
في حالة تلامس البشرة: تغسل البشرة بالماء والصابون
في حالة الاستنشاق: إخراج الأشخاص المصابين للهواء الطلق
في حالة الابتلاع: يغسل الفم بالماء وتجنب التقيؤ الإجباري. وطلب العناية الطبية
في حالة الشعور بالاعياء أو الغثيان

First Aid

IF IN EYES: Flush with plenty of water. Seek medical attention if irritation persists. IF ON SKIN: Wash with soap and water. IF INHALED: Remove exposed person(s) to fresh air. IF SWALLOWED: Rinse mouth out with water. Do not induce vomiting. Seek medical attention if feeling sick or nauseous.

التخزين والتخلص من المنتج

لا تلوث الماء، الغذاء أو علف الماشية عن طريق التخزين أو التخلص من المنتج. تحظر التخلص من المنتج في مستودعات القمامة غير المصرح بها. تخزين المبيد: احكم غلق العبوة جيداً في حالة عدم استخدامها. قم بامتصاص الكميات المنسكبة باستخدام الماصات الجافة والتخلص منها حسب الإرشادات.

التخلص من المبيد، يجوز التخلص من الفضائل الناتجة عن استخدام المنتج في المواقع المخصصة لذلك أو في منشآت معتمدة للتخلص من النفايات.

التعامل مع العبوة: العبوة غير صالحة لإعادة التعبئة. لا تقم باستخدام هذه العبوة فحسباً أو إعادة تعبئتها. نظف العبوة جيداً بعد إفراغ و التخلص من الحاويات: شطف ثلاثي (أو ما يعادله). بعد ذلك يتم تعبئها أو التخلص منها حسب السلطات المحلية.

Storage and disposal

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Open dumping is prohibited. Pesticide Storage: Keep containers tightly closed and in original containers when not in use. Absorb spills with dry absorbent and dispose of as directed below. Pesticide disposal: Wastes resulting from the use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility. Container Handling: No refillable container. Do not reuse or refill this container. Clean container promptly after emptying. Container disposal: Triple rinse (or equivalent). Then offer for puncture and dispose of in a sanitary landfill, if allowed by State and local authorities.

BASE LABEL

كي بلكس إيكوترول أي سي ٣ مبيد حشري مركز يتكون من مزيج من الزيوت النباتية ويستخدم بفعالية لمكافحة العديد من آفات الصحة العامة ويتميز بخاصية القتل السريع والحماية الطويلة ومتعدد الاستخدام ويستخدم في المناطق الداخلية والخارجية وعن طريق التخصيب الحراري وعلى الطفيليات الخارجية على الحيوانات والارث الرزادي لمكافحة الحشرات الطائرة، كما يتميز بأقل المخاطر وأمن الاستخدام في المناطق الحساسة ومناطق تواجد الأطفال والحيوانات الأليفة.

KEY PLEX ECOTROL® IC3, concentrated insecticide provide rapid kill and residual protection, multi-purpose use for indoor, outdoor, fogging and misting of flying insects. Safe for use in and around sensitive accounts and around children and pets. It is a minimum risk pesticide.

تعليمات الاستخدام

الاستخدام الداخلي: المبيد السكبي معالجات تخضير وتصنيع وبيع المواد الغذائية، المطاعم والمكافئيات، مزارع الحيوانات والادواجن، المستشفيات، المناطق الصناعية، المدارس والحضانات، المكاتب، المستودعات.

الاستخدام الخارجي: مزارع الحيوانات والادواجن، أساسات المباني والأشياء، الحدائق والمترهات العامة، الميادين الرياضية العامة، المدارس والمناطق الترفيهية

طريقة الإستخدام	الأوقات المستهدفة	معدل الاستخدام
الرش المتبقي الداخلي	المراسم، التمل، آفات الحبوب، الحذوية، العنكب، العنكبوت، الحصر، والرغلة (السوداء)، ذبابة الفلحة وذبابة الحمري، الرث المتبقي الداخلي.	٤ - ٢٧ مل لكل لتر
الرش المتبقي الخارجي	بق الفراش، واليربوعيات	٨ - ٢٢ مل لكل لتر
مكافحة البرقات	ذبابة المنزل، العنوص ذبابة السطنيل، القوراش والقوراء	٨ - ٣٠ مل لكل لتر
الرش الرزادي	برقات ذبابة المنزل، برقات العنوص، برقات الحاموش، حفاة البرقات	٢٢ - ٣٠ مل لكل لتر
التخصيب الحراري	ذبابة المنزل، العنوص الحاموش، والحشرات الطائرة، الذري	خط المبيد بالماء بنسبة ١:٩ ويستخدم بمعدل ١ لتر محلول / هكتار
مكافحة التمل الأبيض	الجماعة قبل البناء	خط المبيد بالذريل بنسبة ١:٩ ويستخدم بمعدل ١ لتر محلول / هكتار
	الجماعة بعد البناء	٨ - ٢٧ مل لكل لتر
		٨ - ٢٧ مل لكل لتر تعبئة كاملة للظفرة

الضمان:

تضمن الشركة المنتجة ثبات المواصفات الكيميائية والفيزيائية لحدا المبيد وسأمة عضواته الأصلية طيلة فترة صلاحيته في ظروف التخزين العادي وتحت ظروف دولة الإمارات المتحدة .

Directions for use

INDOOR USE AREAS: Residential Buildings, Food and Beragage Areas, Restaurants, Cafeteria, Food Processing and Manufacturing Plants, Animal Farms, Poultry Facilities, Hospital, Hotels, Industrial Buildings, Nursing Homes, Office Buildings, Schools, Stores and Warehouses.

OUTDOOR AREAS: Building Foundations, Dairy and Poultry Facilities, Parks and Gardens Playgrounds, Poultry Houses, Recreation

Uses	Insects	Dilution Rate
Indoor Residual Treatment	Cockroaches, Ants, Stored Products Pests, Spiders (Black Widows and Red Back), Fruit Fly and Drain Fly	4 - 47 ml per liter
Outdoor Residual Treatment	Bed Bugs, Moths, House Fly, Stable Flies, Mosquitoes, Ticks	8 - 32 ml per liter 8 - 63 ml per liter
Larvicide treatment	House Fly Larvae, Mosquito Larvae and Midges Larvae	32 - 63 ml per liter
ULV	House Fly, Mosquitoes, Midges and Other Flying Insects	Mixed With Water At: 1:9, Applied At: 1 Litre Solution / H
Thermal Fogging		Mixed With Diesel At: 1:19, Applied At: 1 Litre Solution / Ha
Termites Control	Pre-construction Treatment	8 - 47 ml / L water. Full coverage of the treated surfaces
	Post-construction Treatment	8 - 47 ml / L water. Proper filling of the holes

WARRANTY STATEMENT: The manufacturer ensure the stability of the chemical and physical properties of this pesticide and safety of its original container during its validity period under the normal storage condictionts under the climatic conditions of the United Arab Emirates.